



171000110161

2017苏质监验字161号

检 验 报 告

Test Report

No: (17)WXJC0374

产品名称: 小便器
Product Name
委托单位: 和成(中国)有限公司
Consigner
生产单位: 和成(中国)有限公司
Manufacturer
检验类别: 型式检验
Test Type



苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Comprehensive Inspection & Testing Center of Quality & Technical Supervision in Suzhou

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

检 验 报 告

No:(17)WXJC0374

共 3 页 第 1 页

Page 1 of 3 total pages

产品名称 Product Name		小便器	
规格型号/商标 Type/Trademark		U8826T/HCG	
检验类别 Test Type		型式检验	产品等级 Grade
委托单位 Consigner	名称 Name	和成(中国)有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成(中国)有限公司/——	
抽样地点 Sampling Location		——	到样日期 Sampling Date
批 量 Sample Quantity		——	生产日期 Producing Date
样品数量(n)/抽样基数 Sum of Sample(n) /Sample Batch		1件/——	批号/出厂编号 Batch No.
样品状态 Sample State		符合检验要求	检验日期 Test Date
检验依据 Test Basis		GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》 GB 28377-2012《小便器用水效率限定值及用水效率等级》	
检验结论 Conclusion		样品经检验, 所检项目符合GB/T 6952-2015和GB 28377-2012标准。	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	

编 制: 邵晓峰
Compiled by:

校 核: 何明文
Checked by:

审 批: 丁东强
Approved by:



职 务: 检验部部长
Position:

签发日期
(Date) 2017-06-16

检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检 验 项 目 Test Item	单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	外观质量	开裂、坏裂	mm	洗净面、可见面不准许；其他区域不影响使用的允许修补	符合要求 合格
		釉裂、棕眼	mm	洗净面、可见面不准许；其他区域允许有不影响使用的缺陷	符合要求 合格
		大釉泡、色斑、坑包，个	——	洗净面、可见面不准许；其他区域允许有不影响使用的缺陷	0 合格
		针孔，个	——	洗净面总数不超过2个；可见面每个标准面不超过1个，总数不超过5个；其他区域允许有不影响使用的缺陷	0 合格
		中釉泡、花斑，个	——	洗净面总数不超过2个；可见面每个标准面不超过1个，总数不超过6个；其他区域允许有不影响使用的缺陷	0 合格
		小釉泡、斑点，个	——	洗净面每个标准面不超过1个，总数不超过2个；可见面每个标准面不超过2个，总数不超过8个；其他区域允许有不影响使用的缺陷	0 合格
		波纹	mm ²	洗净面、可见面≤2600；其他区域允许有不影响使用的缺陷	0 合格
		缩釉、缺釉	mm ²	洗净面、可见面不准许；其他区域允许有不影响使用的缺陷	符合要求 合格
		磕碰	mm ²	洗净面、可见面不准许；其他区域不超过20mm ² 以下2个	符合要求 合格
		釉缕、桔釉、釉粘、坏粉、落脏、剥边、烟熏、麻面	——	洗净面、可见面不准许	符合要求 合格
		釉面	——	除安装面，所有裸露表面都应有釉层覆盖；釉面应与陶瓷坯体完全结合	符合要求 合格
		色差	——	同一件产品或配套产品之间应无明显色差	符合要求 合格
2	吸水率，%	——	≤0.5	0.3	合格
3	水封深度	mm	≥50	54	合格
4	抗裂性	——	经抗裂试验应无釉裂、无坏裂	符合要求	合格
5	耐荷重性	——	应能承受0.22kN的荷重	符合要求	合格
6	便器用水量	L	≤3.0	2.7	合格

检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检 验 项 目 Test Item		单位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验结果 Test result	单项评价 Individual judge
7	小便器功能	洗净功能	mm	按规定进行墨线试验，每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于25mm，且每一段残留墨线长度不大于13mm	符合要求 (无墨线残留)	合格
		污水置换功能	——	按规定进行污水置换试验，稀释率应不低于100	符合要求	合格
		水封回复	mm	≥50	54	合格
8	小便器用水效率	冲洗水量	L	≤3.0	2.7	合格
		等级	——	2级	2级	合格
备注						
<div>(仅对来样负责)</div> <div>(Only responsible for the submitted samples)</div>						