



SZZJ
苏州质检



171000110161

检验检测报告

Test Report

No : (19) WPJC0538



产品名称:

坐便器

Product Name

委托单位:

和成（中国）有限公司

Consigner

生产单位:

和成（中国）有限公司

Manufacturer

检验检测类别:

委托检验

Test Type

苏州市产品质量监督检验院

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection

苏州市产品质量监督检验院

检 验 检 测 报 告

No:(19)WPJC0538

第 1 页 共 4 页


Page 1 of 4

产品名称 Product Name		坐便器	
规格型号/商标 Type/Trademark		C9010NTAW/——	工作单编号 Work order number ——
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade ——
委托单位 Consigner	名称 Name	和成（中国）有限公司	联系电话 Telephone 18662578307
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code 215127
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成（中国）有限公司/——	
抽样地点 Sampling Location		——	到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date 2019-05-20/——
批 量 Sample Quantity		——	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No. ——/——
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		1件/——/——	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site ——/——
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date 2019-05-22~2019-05-23
检验检测依据 Test Basis		GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合GB/T 6952-2015标准。 	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	


批准： 张蓉



审核： 谢晓烽



主检： 刘杰



Approved by:

Checked by:

Inspected by:

职务： 检验部副主任

Position:

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	用水量	双档	——	全冲用水量≤6.0L	5.4	合格
			——	半冲用水量≤4.2L	4.0	合格
			——	平均用水量≤4.8L	4.5	合格
			——	双冲坐便器的半冲平均用水量应不大于其全冲用水量最大限定值的 70%	66	合格
2	水效等级		——	1级：平均用水量≤4.0L，且双冲坐便器全冲用水量≤5.0L 2 级：4.0 < 平均用水量≤5.0L，且双冲坐便器 5.0 < 全冲用水量≤6.0L 3 级：5.0 < 平均用水量≤6.4L，且双冲坐便器 6.0 < 全冲用水量≤8.0L	2级	合格
3	水封深度		——	所有带整体存水弯便器的水封深度 ≥50mm	57	合格
4	水封表面尺寸		——	≥100mm×85mm	220*140	合格
5	存水弯最小通径		——	坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm 的固体球	能通过	合格
6	洗净功能		——	累积残留墨线总长≤50mm 且单段残留墨线长度≤13mm	0,0	合格
7	排水管道输送特性		——	球的平均传输距离≥12m	18	合格
8	水封回复功能		——	水封回复≥50mm。若为虹吸式坐便器，每次均应有虹吸产生	57	合格
9	排放功能	球排放	——	连续 3 次试验平均数≥90 个	100	合格
		颗粒排放	——	连续 3 次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒 3 次平均数 ≤125 个，可见尼龙球 3 次平均数≤5个	0,0	合格

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
9	排放功能	混合介质排放	——	第一次冲出坐便器的混合介质（海绵条和纸球）≥22 个，如有残留介质，第二次应全部冲出	28	合格
10	污水置换功能		——	单冲式坐便器稀释率≥100，双冲式坐便器，只进行半冲水试验，稀释率≥25	>25	合格
11	卫生纸试验		——	双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验，测定 3 次，每次坐便器便池中应无可见纸	无可见纸	合格
12	外观质量	釉面	——	除安装面（不包括炻陶质水箱）、瓷质水箱的背部和底部、瓷质水箱盖的底部和后部、瓷质水箱内部外，所有裸露表面和排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面应与陶瓷坯体完全结合。	符合要求	合格
		开裂、坯裂	mm	洗净面和可见面不准许，其他区域：不影响使用的允许修补	符合要求	合格
		小气泡、斑点	——	洗净面：1，总数2；可见面：2，总数8；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	0	合格
		中釉泡、花斑，个	——	洗净面：总数2；可见面：1，总数6；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	0	合格
		釉裂、棕眼	mm	洗净面和可见面不准许，其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	符合要求	合格
		波纹	mm ²	≤2600	符合要求	合格
		釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面	——	洗净面和可见面不准许	符合要求	合格
		缩釉、缺釉	mm ²	洗净面和可见面不准许，其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	符合要求	合格

检验检测结果汇总

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
12	外观质量	针孔, 个	——	洗净面：总数2；可见面：1，总数5；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	0	合格
		外观缺陷最大允许范围	磕碰 mm^2	洗净面和可见面不准许，其他区域： 20mm^2 以下2个。	符合要求	合格
		大釉泡、色斑、坑包， 个	——	不准许	0	合格
		色差	——	同一件产品或配套产品之间应无明显色差	符合要求	合格
备注						
(仅对来样负责) (Only responsible for the submitted samples)						

苏州市产品质量监督检验院

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection

1、检验机构地址：苏州市吴中大道1368号东太湖科技金融城B楼

检测范围：食品、化工、轻工、冶金、电器等

检验机构监督电话（Supervision Tel）：0512-65252771

检验机构业务电话（Business Tel）：0512-65251803

检验机构传真（Fax）：0512-65631042

检验机构邮编（Post Code）：215104

检验机构Email: bgs@szzj.js.cn

2、检验机构地址：苏州市相城区如元路1550号

检测范围：家居、家装、建材等

检验机构电话（Tel）：0512-65457248

检验机构传真（Fax）：0512-69390035

检验机构邮编（Post Code）：215133